CAMRY 스펙

HEV

CAMRY XLE PREMIUM

HEV

CAMRY XLE

제원

전장 / 전폭 / 전고	4,920mm / 1,840mm / 1,445mm	4,920mm / 1,840mm / 1,445mm
축거	2,825mm	2,825mm
윤거 (전/후)	1,580mm / 1,590mm	1,580mm / 1,590mm
공차중량	1,625kg	1,625kg
차량 총 중량	1,950kg	1,950kg
정부공인표준연비 (복합/도심/고속)	17.1km/ℓ, 17.5km/ℓ, 16.7km/ℓ	17.1km/ℓ, 17.5km/ℓ, 16.7km/ℓ
등급	1등급	1등급
CO2 배출량	92g/km	92g/km
승차 정원	5인	5인

성능

엔진	직렬 4기통 가솔린 하이브리드	직렬 4기통 가솔린 하이브리드
구동 방식	전륜구동	전륜구동
배기량	2,487cc	2,487cc
엔진 출력	186PS / 6,000rpm	186PS / 6,000rpm
시스템 총 출력	227PS	227PS
엔진 최대 토크	22.5kg.m / 3,600 - 5,200rpm	22.5kg.m / 3,600 - 5,200rpm
제동장치 (전/후)	벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크	벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크
서스펜션 (앞/뒤)	맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크	맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크
드라이브 모드 셀렉터	에코 / 노멀 / 스포트	에코 / 노멀 / 스포트
타이어 사이즈	235 / 45 R18	235 / 45 R18
타이어 제조사	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
*회전 저항 등급	3등급	3등급

CAMRY 스펙

성능

*젖은 노면 제동력 등급	3등급	3등급
변속기	무단 자동 변속기 (e-CVT)	무단 자동 변속기 (e-CVT)

외장

컬러	PLATINUM WHITE PEARL MICA / SILVER METALLIC PRECIOUS METAL / ATTITUDE BLACK MICA / EMOTIONAL RED 3 / PRECIOUS BRONZE 2 / DARK BLUE MICA	PLATINUM WHITE PEARL MICA / SILVER METALLIC PRECIOUS METAL / ATTITUDE BLACK MICA / EMOTIONAL RED 3 / PRECIOUS BRONZE 2 / DARK BLUE MICA
헤드램프 / 리어램프	LED	LED
전방 안개등	○	-
후방 안개등	○	○
윈드실드 디아이서	○	○
문루프	파노라믹 선루프	○

내장

컬러	BLACK / FROMAGE / YELLOW BROWN	BLACK / FROMAGE / YELLOW BROWN
시트	천연가죽	천연가죽
계기판	12.3인치 컬러 TFT MID	12.3인치 컬러 TFT MID
센터 디스플레이	○ (12.3인치 터치)	○ (12.3인치 터치)
디지털 리어뷰 미러	○	-
6:4 폴딩 리어시트	- (스키 스루)	○
헤드업 디스플레이	○	-
내비게이션	통신형 내비게이션 (OTA 업데이트)	통신형 내비게이션 (OTA 업데이트)
파노라믹 뷰 모니터	○	-

편의사양

오디오 / 스피커	JBL / 9 스피커	6 스피커
주차센서	○ (전방 4, 후방 4)	○ (전방 4, 후방 4)

CAMRY 스펙

편의사양

스마트폰 무선충전	○	○
USB 충전 포트	앞좌석 2개 / 뒷좌석 2개 (C타입)	앞좌석 2개 / 뒷좌석 2개 (C타입)
멀티미디어	토요타 커넥트, U+ Drive 인포테인먼트 시스템, 블루투스, USB 포트 (C type), 안드로이드 오토 (유선) / 애플 카플레이 (유,무선)	토요타 커넥트, U+ Drive 인포테인먼트 시스템, 블루투스, USB 포트 (C type), 안드로이드 오토 (유선) / 애플 카플레이 (유,무선)
에어컨디셔닝 시스템	3존	2존
메모리 시트	○ (운전석)	-
파워 시트	○ (운전석 8way, 동반석8way)	○ (운전석 8way, 동반석4way)
열선 시트	○ (앞좌석 / 뒷좌석)	○ (앞좌석)
통풍 시트	○ (앞좌석)	○ (앞좌석)
요추지지대 (럼버 서포트)	○ (운전석 / 동반석)	○ (운전석)
전동 텔레스코픽	○	○
열선 스티어링 휠	○	○
선셰이드	뒷좌석 사이드 (수동) / 뒷유리 (오토)	뒷유리 (오토)
리어 컨트롤 스위치	○	-

안전

Toyota Safety Sense (TSS)	○	○
긴급 제동 보조 시스템 (PCS)	○	○
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (DRCC)	○	○
능동형 주행 어시스트 (PDA)	○	○
오토매틱 하이빔 (AHB)	○	○
차선 추적 어시스트 (LTA)	○	○
주차 보조 브레이크 (PKSB)	○ (보행자 감지)	○
도로 표지판 어시스트 (RSA)	○	○
안전 하차 어시스트 (SEA)	○	○
사각지대 감지 모니터 (BSM)	○	○
후측방 제동 보조 시스템 (RCTAB)	○	○

CAMRY 스펙

안전

에어백 개수	SRS 8개 (전면 2, 운전석 무릎, 프론트 센터, 프론트 사이드 2, 커튼 쉴드 2)	SRS 8개 (전면 2, 운전석 무릎, 프론트 센터, 프론트 사이드 2, 커튼 쉴드 2)

* 표기된 주행거리는 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 달라질 수 있습니다.
* 회전 저항 등급 : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비
* 젖은 노면 제동력 등급 : 기준 타이어 대비 시험 대상 타이어의 젖은노면 제동성능 비율
* 본 홈페이지에 게재된 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.
* 본 홈페이지에 수록된 컬러, 제원 및 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 차량 가격 및 사양 품목은 가까운 토요타 전시장을 통해서 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실 주행 연비와 차이가 있습니다.
* 본 홈페이지 내용은 2024년 11월 기준으로 작성되었으며, 제원과 성능은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 본 홈페이지의 저작권은 한국토요타자동차(주)에 있습니다.
* 본 홈페이지는 제품의 일반적인 특성을 소개한 것이므로 구입 시 가격 및 사양을 반드시 확인하시기 바랍니다.