

GR86 스펙



GR86 STANDARD



GR86 PREMIUM

제원

전장 / 전폭 / 전고	4,265mm / 1,775mm / 1,310mm	4,265mm / 1,775mm / 1,310mm
축거	2,575mm	2,575mm
윤거 (전/후)	1,520mm / 1,550mm	1,520mm / 1,550mm
공차중량	1,275kg	1,285kg
차량 총 중량	1,535kg	1,545kg
연비 (복합/도심/고속)	9.5km/ℓ, 8.2km/ℓ, 11.9km/ℓ	9.5km/ℓ, 8.2km/ℓ, 11.9km/ℓ
등급	4등급	4등급
CO2 배출량	174g/km	174g/km
승차 정원	4인	4인

성능

엔진	수평대향 4기통	수평대향 4기통
구동 방식	후륜구동	후륜구동
배기량	2,387 cc	2,387 cc
최고 출력	231ps / 7,000rpm	231ps / 7,000rpm
최대토크	25.5kg·m / 3,700rpm	25.5kg·m / 3,700rpm
제동장치 (전/후)	벤틸레이티드 디스크 / 벤틸레이티드 디스크	벤틸레이티드 디스크 / 벤틸레이티드 디스크
서스펜션 (앞/뒤)	맥퍼슨 스트럿 / 더블 위시본	맥퍼슨 스트럿 / 더블 위시본
변속기	6단 수동	6단 수동
타이어 사이즈	215 / 45R17	215 / 40R18
타이어 제조사	MICHELIN	MICHELIN
*회전 저항 등급	3등급	4등급
*젖은 노면 제동력 등급	3등급	2등급
연료 탱크 용량	50ℓ	50ℓ

GR86 스펙

편의사양

HVAC 시스템	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
스피커	6개의 스피커	8개의 스피커
애플 카플레이 & 안드로이드 오토	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
자동차와 일체가 되는 운전석	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

외장

컬러	CRYSTAL BLACK SILICA / CRYSTAL WHITE PEARL / ICE SILVER METALLIC / IGNITION RED / MAGNETITE GRAY METALLIC / SAPPHIRE BLUE PEARL / RIDGE GREEN	
G mesh 그릴	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi-LED 헤드램프	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
리어 콤비네이션 램프	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
휠	17인치 알루미늄 휠	18인치 알로이 알루미늄 휠

내장

컬러	BLACK	BLACK
시트	스포츠 시트 (직물)	스포츠 시트 (천연가죽 및 울트라 스웨이드 혼합)
7인치 멀티 인포메이션 디스플레이	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
센터콘솔 암레스트	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
전동식 파워 스티어링 휠	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8인치 센터 디스플레이	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

안전

긴급 제동 보조 시스템 (PCS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
차선 이탈 경고 (LDA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
차선 흔들림 경고 (LSW)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
선행 차량 출발 알림 (LVSA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
오토매틱 하이빔 (AHB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
어댑티브 크루즈 컨트롤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GR86 스펙

안전

사각지대 감지 모니터 (BSM) & 후측방 경고 시스템 (RCTA)	-	○
스티어링 연동형 헤드램프	-	○
SRS 7 에어백	○	○

* 회전 저항 등급: 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전 저항의 비

* 젖은 노면 제동력 등급: 기존 타이어 대비 시험 대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율

* 본 홈페이지에 게재된 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.

* 본 홈페이지에 수록된 컬러, 제원 및 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 차량 가격 및 사양 품목은 가까운 토요타 전시장을 통해서 반드시 확인하시기 바랍니다.

* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비상태 및 외기 온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.